

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Масильні засоби (2 лота: лот 1 – масильні засоби для транспортних засобів, лот 2 – масильні засоби для садової техніки)» Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 09210000-4: Масильні засоби, та його очікуваної вартості:

Оголошення про проведення відкритих торгів:

1. Найменування: СМЛЯНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК".
2. Місце знаходження: 20700, Україна, Черкаська обл., Сміла, вулиця Севастопольська, 58.
3. Код ЄДРПОУ: 36778980.
4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Масильні засоби (2 лота: лот 1 – масильні засоби для транспортних засобів, лот 2 – масильні засоби для садової техніки)» Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 09210000-4: Масильні засоби.
6. Дата оголошення: 06 лютого 2024 року.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-02-06-012088-a.
9. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічною специфікацією, зазначеною в додатку 2 до тендерної документації.
10. Строк надання послуг: до 31.12.2024 року.
11. Очікувана вартість предмета закупівлі: 489 057,75 грн. з ПДВ. в т.ч. лот 1 – 450 914,00 грн. з ПДВ, лот 2 – 38 143,75 грн. з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:

№ з/п	Вимоги замовника
1.	Загальні положення
1.1	Обсяг закупівлі: 4376 л, 58 штук, 414,40 кг, в тому числі: Лот 1 – 4226 л, 48 штук, 414,40 кг; Лот 2 – 150 л, 10 штук
1.2	Мастила та оливи повинні бути призначені для використання в якості змащувального матеріалу для двигунів та агрегатів транспортних засобів. Повністю відповідати державним стандартам та заявленим параметрам
1.3	Термін виготовлення мастил і олів повинен бути не раніше 2023 року. Пакування товару повинно бути в заводській тарі заводу виробника. Пакування повинно бути цілісним (таким, що не відкривалося після заводського пакування), мати найменування товару, маркування, дату виготовлення, дані про умови зберігання, термін зберігання, найменування і адресу виробника
2.	Найменування, призначення, технічні характеристики, обсяг товару
ЛОТ 1 «Масильні засоби для транспортних засобів»	
2.1	Гальмівна рідина DOT-4 Пакування – 0,5л та/або 1л. Кількість – 36 л Призначення: для використання в гідроприводах дискових і барабанних гальм, а також зчеплень автомобілів при температурі навколишнього середовища не гірше від +30 до мінус 30 С. Рідина сумісна у всіх співвідношеннях з іншими гальмівними рідинами на основі гліколевої. Відповідність DOT-4. Марка та країна походження товару Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.2	Масило універсальне проникаюче Пакування – 400 мл та/або 450 мл, аерозоль. Кількість – 48 штук Призначення: для очистки та змащування інструментів, обладнання та вузлів транспортних засобів. Безпечно для металу, гуми, дерева, пластика

	Розчинність у воді – не розчиняється
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1шт з/без ПДВ, грн
2.3	<p>Олива моторна SAE 10W-40 CI-4/SL (або еквівалент) для дизельних та бензинових двигунів.</p> <p>Пакування – від 4 до 205 л</p> <p>Кількість – 820 л</p> <p>Призначення: напівсинтетичне моторне масло для всіх типів сучасних бензинових і дизельних двигунів. Діапазон робочих температур не гірше від мінус 25°C до плюс 40°C. Відповідність: API – не гірше CI-4/SL, SAE - 10W-40. Тип: напівсинтетична</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.4	<p>Олива трансмісійна ATF IID (або еквівалент)</p> <p>Пакування – від 1 л до 20 л</p> <p>Кількість – 80 л</p> <p>Призначення: для автоматичних коробок передач, трансмісій, гідропідсилювачів рульового управління легкових і вантажних автомобілів вітчизняного та імпорного виробництва. Відповідність: GM Dexron IID, Mercon, Caterpillar TO-2, Volvo 97335. Тип: напівсинтетична</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.5	<p>Мастило графітне</p> <p>Пакування – довільне, яке не дозволить витікання товару при транспортуванні та зберіганні</p> <p>Кількість – 6,4 кг</p> <p>Призначення: Мастило загального призначення для застосування у вузлах тертя важко навантажених тихохідних механізмів (ресори, підвіски тракторів і машин, відкриті зубчасті передачі, ходові гвинти, шруси, інше). Діапазон робочих температур – не гірше від мінус 20°C до плюс 70°C.</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1кг з/без ПДВ, грн
2.6	<p>Олива гідравлічна MGE-46 (MGE-46B) (або еквівалент)</p> <p>Пакування – від 4 до 200 л</p> <p>Кількість – 1400 л</p> <p>Призначення: застосовується в якості робочої рідини в гідроприводах, гідропередачах і циркуляційних масляних системах різних агрегатів, машин та механізмів машин. Діапазон робочих температур не гірше від мінус 10°C до плюс 90°C. Відповідність класифікаціям: ISO VG 46, ISO 6743 не гірше HM, DIN 51524 не гірше HLP. Тип: мінеральна</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.7	<p>Олива трансмісійна TAD-17 (TAD-17i) (або еквівалент)</p> <p>Пакування – від 4 л до 20 л</p> <p>Кількість – 220 л</p> <p>Призначення: для змащування всіх типів передач (конічних, циліндричних, черв'ячних, спірально-конічних і гіпоїдних) автомобілів і іншої техніки. Діапазон робочих температур не гірше від мінус 25°C до плюс 140°C. Відповідає положенням класифікацій: SAE – 85W-90, API – не гірше GL-5. Тип: мінеральна</p>
	Марка та країна походження товару

	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.8	<p>Масило Солідол Ж-2 (або еквівалент) Пакування – у відрах вагою нетто не менше 4 кг Кількість – 408 кг Призначення: для використання як літнє, так і зимове мастило практично в усіх індустріальних механізмах, вузлах тертя транспортних машин, сільськогосподарській техніці, ручного інструменту, в підшипниках, шарнірах, гвинтових та ланцюгових передачах, тихохідних редукторах. Основа – мінеральна олива. Загущувач – Са. Температурний діапазон застосування не гірше від мінус 25 С до плюс 65 С.</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1кг з/без ПДВ, грн
2.9	<p>Олива моторна М10Г2К (або еквівалент) Пакування – від 4 до 200 л Кількість – 1200 л Призначення: для дизельних автотракторних двигунів. Діапазон робочих температур не гірше від мінус 5°С до плюс 30°С. Відповідність: API – не гірше СС, SAE - 30. Тип: мінеральна</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.10	<p>Олива для чотиритактних двигунів Пакування – від 1 л Кількість – 10 л Призначення: для змащування чотиритактних двигунів. В'язкість по SAE – 10W-40. Відповідає положенням класифікацій: API – SN, JASO MA/MA2. Тип: синтетична</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.11	<p>Олива трансмісійна 80W-90 GL-5 (або еквівалент) Пакування – від 1 до 20 л Кількість – 60 л Призначення: для змащення механічних трансмісій з будь-якими типами зубчастих передач, включаючи гіпоїдні, що працюють при високих навантаженнях і швидкостях ковзання. Відповідність: API – не гірше GL-5, SAE – 80W-90. Тип: мінеральна</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.12	<p>Олива моторна SAE 15W-40 CI-4 (або еквівалент) для дизельних двигунів Пакування – від 4 до 200 л Кількість – 400 л Призначення: олива для дизельних двигунів з високими експлуатаційними характеристиками. Відповідає положенням класифікацій: API – не гірше CI-4, SAE - 15W-40, ACEA – не гірше E7, MB 228.3, MAN M 3275(-1), Volvo VDS-3. Тип: мінеральна</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
ЛОТ 2 «Масильні засоби для садової техніки»	
2.13	<p>Олива для двотактних двигунів Stihl HP (або еквівалент) Пакування – від 1 л Кількість – 150 л Призначення: для двотактних високопродуктивних двигунів Stihl (газонокосарок, кущорізів, висоторізів, мотокос, бензопил). Олива рекомендована до застосування як в</p>

	<p>паливній системі, так і при роздільній подачі палива і оливи. Співвідношення для паливно-мастильної суміші 1:50. Тип: мінеральна. Відповідає положенням класифікацій: JASO – FB, ISO – LEGB. Так як Замовник в своїй роботі використовує оригінальні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, висоторізи, бензопили Stihl (в тому числі які знаходяться на гарантії), у випадку пропозиції еквіваленту товару Учасник повинен надати документ від виробника техніки Stihl, що така олива рекомендована для двотактних двигунів техніки Stihl</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1л з/без ПДВ, грн
2.14	<p>Мастило редукторне Stihl Superlub FS (або еквівалент) Пакування – від 0,225 кг до 0,25 кг Кількість – 10 штук Призначення: для змащування деталей редукторів мотокіс і кущорізів Stihl. Так як Замовник в своїй роботі використовує оригінальні мотокоси та кущорізи Stihl (в тому числі які знаходяться на гарантії), у випадку пропозиції еквіваленту товару Учасник повинен надати документ від виробника техніки Stihl, що таке мастило рекомендоване для змащування деталей редукторів мотокіс і кущорізів Stihl</p>
	Марка та країна походження товару
	Ціна за 1шт з/без ПДВ, грн
3	Організаційні вимоги
3.1	Учасник повинен надати паспорти (сертифікати) якості на марку пропонованого ним товару
3.2	Гарантійний термін зберігання мастила повинен бути не менше 18 місяців від дати поставки
3.3	Поставка Товару повинна здійснюватися окремими партіями виключно на підставі заявки/ок Замовника (Покупця), у строк, що не перевищує 7-ми робочих днів з моменту направлення заявки електронною поштою або телефоном (не враховуючи день направлення заявки)
3.4	Постачання Товару до складу замовника (покупця) повинно здійснюватися за рахунок учасника (постачальника), витрати на поставку включаються до ціни товару. Постачання Товару повинно здійснюватися на склад замовника (покупця) за адресою: 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Сунківська, 71
3.5	При постачанні товару, якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам, вказаним в Технічній специфікації цього оголошення, Постачальник (Продавець) зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник (Продавець)

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 489 057,75 грн. з ПДВ. В т.ч. лот 1 – 450 914,00грн. з ПДВ, лот 2 – 38 143,75грн. з ПДВ.та визначена відповідно до методики, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» методом порівняння ринкових цін.